

安全.
快速.
智能检测.



精度是否还准？刚检查！

SmartCheck— 达威力推出了一款通用型易操作的检测仪，用于检测扭矩扳手和扭矩改锥。这个设备能够很方便的装在车间或者服务车辆上。由于其结构紧凑，显示屏可旋转，能够水平安装或垂直安装，因此这个检测仪几乎可以装在任何地方，并且非常容易使用。**SmartCheck** 能快速判断检测的扭矩扳手是否在规定公差或是否需要调整。

通用。

SmartCheck 几乎可以装在任何地方。无论是水平安装还是垂直安装，精心设计的固定点，紧凑的结构和可旋转的屏幕都使得整个设备便于操作。



精确。

仅仅±1% 的显示误差最大程度的确保了测量的可靠性。

宽量程。

由于集成的传感器测量范围宽泛，可以立即开始工作。

耐用。

视觉和声音的双重过载保护机制满足了客户对达威力品牌工具耐用性的期待。



独立。

有三种测量模式（跟踪，第一峰值，峰值保持）和三种测量单位（牛米，磅英尺，磅英寸）可以选择。目标扭矩和公差可以单独设置用以评估读数。

机动。

可以用在没有电源插座的或不方便使用电源插座的地方。除了平常使用一个电源接头供电，这个设备也可以使用电池供电（4xAAA 或 1x9V 电池组，内含适配器）。

变革。

SmartCheck 可以轻松进行调整，以适合用户的视线角。显示屏，显示屏基座和主体基座都可以 180° 旋转。

操作直观。

这个检测仪是很容易使用的，有操作指引方便使用，具有可靠的检测结果以及高等级的安全性。




保护。

显示器和按键板是防水的，主体是抗冲击塑料做成。牢固的包装箱可以保证安全的运输和存放。



额外的优势:

- **有很多扭矩量程：**SmartCheck 有以下几个标准的扭矩量程可以选择： 1–10 N·m， 10–100N·m， 40–400 N·m 和 80–800N·m。
- **其他信息：**达威力很快就会扩展 扭矩检测仪的产品。达威力始终会关注产品的通用性，性能和易用性。智能吗？刚检查！



SmartCheck 扭矩检测仪

Code	No	N·m	ft·lb	in·lb	a ***	b mm	h mm	t mm	R g
96 52 12 01*	SmartCheck 10S	1–10	0.74–7.4	8.9–88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 02	SmartCheck 10	1–10	0.74–7.4	8.9–88.5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 03	SmartCheck 100	10–100	7–74	89–885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 04	SmartCheck 400	40–400	30–295	354–3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 05	SmartCheck 800	80–800	59–590	708–7081	3/4	120	124	167	5690

* 用于检测扭矩改锥



